




**MAQUIOBRAS**<sup>®</sup>  
ENCOFRADOS

ENCOFRADO CIRCULAR

# ENCOFRADO CIRCULAR

## PILARES CIRCULARES ESTÁNDAR



El Encofrado de Pilares Circulares está basado en un molde metálico fabricado en dos medias canales circulares unidas entre sí mediante bulones y cuñas que forman una sección circular.

Dependiendo del pilar a realizar podremos elegir entre varias alturas estándar 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 y 500 cm y de diámetros 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 y 90 cm.

Estos Pilares Circulares se suministran de fábrica completamente montados estando listos para su llenado en obra.



Detalle de unión mediante bulón y cuña para diámetros desde 20 cm hasta 50 cm y en todas las alturas.



Detalle de unión mediante bulón y cuña para diámetros desde 55 cm hasta 100 cm y en todas las alturas.



Detalle de unión de un Encofrado Circular con otro verticalmente mediante tornillos y tuercas.

## PILARES CIRCULARES GRANDES DIMENSIONES



Cuando los diámetros de los Pilares Circulares son superiores a 100 cm, se realiza un estudio técnico de fabricación y se presupuestan bajo demanda.

## PILARES CIRCULARES ESPECIALES



En ocasiones en las obras se necesitan soluciones de Pilares concretos en las que no pueden utilizarse los pilares estándar. Facilitándonos planos con las secciones especiales a realizar, nuestro Departamento Técnico puede estudiar la solución que más se adecue a la obra aunque sean de formas diversas y complejas.

[www.maquiobras.com](http://www.maquiobras.com)



Pol. Ind. Sector 2. C/ Isaac Newton, 2  
50.830 Villanueva de Gállego (ZGZ)  
T 976 18 53 69 F 976 18 53 60  
[info@maquiobras.com](mailto:info@maquiobras.com)

DISTRIBUIDO POR: