



MAQUIOBRAS[®]
ENCOFRADOS

TABICAS PERIMETRALES

TABICAS PERIMETRALES

DESCRIPCIÓN



Las Tabicas Perimetrales son la solución más práctica y cómoda para la realización del encofrado perimetral del forjado plano en la obra.

Están dotadas de soportes abatibles por sistema de bisagra con perfiles taladrados para clavar en la madera y que facilitan el montaje, desmontaje y su posterior almacenaje ocupando el mínimo espacio

También los perfiles de asiento llevan taladros para clavar en la madera.




Detalle de la pata abatible en posición de trabajo.



Detalle de la unión entre Tabicas mediante Cangrejo de 0.20.

ESCUADRA



Escuadra plegable para la conexión de las esquinas de 500 x 500. Se acopla mediante el Cangrejo de 0.20.

TABICA DE COMPENSACIÓN



Tabica de Compensación para terminaciones compensables de hasta 1 m. Simplemente se acopla encima de las Tabicas.

CARACTERÍSTICAS

TABICAS PERIMETRALES			
LARGURA MM	ALTURAS MM		Nº PATAS
1.000	300	350	2
1.500	300	350	2
2.000	300	350	3
2.500	300	350	4
3.000	300	350	5
ESCUADRA 500 X 500	300	350	2
CHAPA COMPENSACIÓN 1.000	300	350	

www.maquiobras.com



Pol. Ind. Sector 2. C/ Isaac Newton, 2
50.830 Villanueva de Gállego (ZGZ)
T 976 18 53 69 F 976 18 53 60
info@maquiobras.com

DISTRIBUIDO POR: