

MAQUIOBRAS[®]
ENCOFRADOS

ENCOFRADO FENÓLICO SERIE LIGERA

ENCOFRADO FENÓLICO SERIE LIGERA

MONTAJE PANELES



Sistema de Encofrado Fenolico Serie Ligera para la realización de muros y para ser montado sin necesidad de grua, 33 Kg/m².

Compuesto por un bastidor metálico resistente y un forro de madera contrachapada de 12 mm. La resistencia a la presión es de 40 KN/m².

Por su configuración podemos colocar los paneles tanto vertical como horizontal llegando a hacer infinidad de combinaciones entre ellos, incluso pilar pantalla.



El sistema de cierre entre paneles se realiza mediante un cangrejo de unión, siendo su montaje con un simple golpe de martillo.

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS



Montaje escuadra interior



Montaje escuadra exterior



Montaje con vigas rigidizadoras



Montaje paso de varilla diwidag con tuerca plato fijo

DATOS TÉCNICOS


COMPONENTES

PANELES



ALTURA mm	ANCHURA mm	Kg
1.200	900	36
1.200	600	27
1.200	450	23
1.200	300	16

COMPLEMENTOS



	Kg
ESCUADRA INTERIOR	22
ESCUADRA EXTERIOR	8
CHAPA DE COMPENSACIÓN	10
VIGA RIGIDIZADORA	7
PERFIL DE COMPENSACIÓN	7
MÉNSULA DE TRABAJO	8

ACCESORIOS

		Kg
	CANGREJO UNIÓN	0,45
	TAPÓN PLÁSTICO DIÁMETRO 16	0,006
	VARILLA DIWIDAG DE 17 Ø	1,40
	TUERCA PLATO FIJO 17 x 100	0,71

www.maquiobras.com



Pol. Ind. Sector 2. C/ Isaac Newton, 2
50.830 Villanueva de Gállego (ZGZ)
T 976 18 53 69 F 976 18 53 60
info@maquiobras.com

DISTRIBUIDO POR: