KUBOTA SERVICIOS ESPAÑA, S.A.

Ctra. de la Fortuna, s/n Tel.; 508 64 42 Fax: 508 05 22 28044 Madrid e-mail: ksemad@lix.intercom.es

Kubota


FICHA TÉCNICA REDUCIDA DE CARACTERISTICAS

MARCA	TIPO	MODELO		NÚMERO DE SERIE
KUBOTA	RETROEXCAVADORA	U35-3	KUBOTA	WKFRGR0400Z075236
	AUTOMOTRIZ		U35-3	Ano de producción :2006

OBSERVACIONES Velocidad Máxima: 4,6 km/h


Vehículo procedente de Francia

ESQUEMA Y DIMENSIONES:





Unidea: m



LONGITUD MAXIMA:

4.865 mm

DISTANCIA ENTRE EJES ORUGAS:

1.670 mm

ALTURA MAXIMA:

2.440 mm

ANCHURA MAXIMA:

1.700 mm

MASAS TÉCNICAS MÁXIMAS ADMISIBLES / MASAS MÁXIMAS AUTORIZADAS

MASA EN VACIO (TARA):

3.590 kg

M.T.M.A. / M.M.A.

3.800 kg

FECHA	REVISION	SUSTITUYE A	FECHA	REVISION	SUSTITUYE A
Marzo 2003					

BASTIDOR

Tipo:

Mecano soldado

SUSPENSION

Delantera: Trasera: La proporcionada por las bandas de rodadura

TRANSMISION

Tipo:

Hidrostática

MOTOR

Marca o Fabricante:

KUBOTA

Tipo:

D1503-M-EBH-2-EC 26,6 CV / 19,6 kW (ISO9249)

Potencia Efectiva: Potencia fiscal:

9,98 CVF

Combustible:

Gasóleo

Nº de cilindros: Cilindrada: 3 1 499 cm³

EMBRAGUE

Tipo:

CAJA DE CAMBIOS

Tipo:

Hidrostática

Mando:

Manual

Nº de relaciones:

Continua entre 0 y 4,6 km/h

DISPOSITIVO DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

Nº de proyectores:

Faro de trabajo:

2 focos de trabajo en la cabina

y 1 en el brazo principal

DIRECCION

Tipo:

Hidrostática

H

l

ORUGAS

2 bandas de rodadura de 300 mm de anchura.

DISPOSITIVO DE FRENADO

Servicio:

Al soltar el mando de traslación

Estacionamiento: Al parar el motor

INSTALACION ELECTRICA

Tensión:

12 V

Bateria:

1 de 12 V

Alternador:

480 W

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad del depósito::

41,5 L

SISTEMA DE REFRIGERACION

Tipo:

Por agua

EQUIPAMIENTO

Espejos retrovisores:

1

Asiento:

1

Puertas:

T

RUIDO A VEHÍCULO PARADO

Referencia:

Silencioso

Fecha

17.07.2007

Firma

KUBOTA SERVICIOS ESPAÑA, S. A. Otra. Barrio de la Fortune, s/nº Cuatro Vientos - 28044 MADRID